

GODKÄNNANDEBEVIS

2125/91

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

MATAKI Teno, Luft- och Ångspärr Teno, Luft- och Ångspärr RAW, Luft- och Ångspärr ISOVER, Luft- och Ångspärr Kullafolie, Luft- och Ångspärr

Innehavare	Kullaplast AB, Box 62, 263 21 HÖGANÄS Tel: 042-36 26 00, Fax: 042-33 24 72, Organisationsnr: 556189-9948 E-post: kullaplast@kullaplast.se, Hemsida: www.kullaplast.se
Produkt	Luft- och Ångspärr av LD-Polyeten, med nominella tjocklekar på 0,12, 0,15 alt 0,20 mm. Produkterna benämns: ”Mataki Teno DXXX” alt. ”Teno DXXX” alt. ”RAW Luft- och Ångspärr” alt. Isover Luft- och Ångspärr alt. Kullafolie Luft- och Ångspärr Nominell tjocklek anges i produktnamn (Mataki Teno resp. Teno) och/eller på emballage.
Avsedd användning	Luft- och Ångspärr för montage på väggar, golv och i tak
Handelsnamn	MATAKI Teno, Luft- och Ångspärr, Teno, Luft- och Ångspärr, RAW, Luft- och Ångspärr, ISOVER, Luft- och Ångspärr Kullafolie, Luft- och Ångspärr
Godkännande	Produkten har bedömts mot kraven i certifieringsregel CR128 Bilaga 1 Luft- och ångspärr. Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Plan och Bygglagen (PBL):

Godkännande forts.	BBR Fukt, Allmänt Fukt, Fuktsäkerhet Fuktsäkerhet, Lufttäthet Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen	6.51 6.53 första meningen 6.531 allmänt råd 6.5325, allmänt råd
	PBL Energihushållning och värmeisolering Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	8 kap 4§ punkt 5
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisningar: Mataki Teno Luft- och Ångspärr, daterad 2011-02-25 Teno Luft- och Ångspärr, daterad 2012-01-25 RAW Luft- och Ångspärr, daterad 2012-10-31 ISOVER Luft- och Ångspärr, daterad 2012-02-14 Kullafolie Luft- och Ångspärr, daterad 2012-10-31	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012-10-04 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: 210-12-0226, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.	
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.	
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Fabrikskod Plast 1/08	
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryck på produkt samt tryck på emballage och omfattar:	

På produkt

Produktens typbeteckning
 P-märke
 Godkännandets nummer
 Produkttyp
 Fabrikskod
 Löpande tillverkningsnummer

Handelsnamn*
Þ
2125/91
Luft- och Ångspärr
"Plast 1/08"
Nummer

Märkning
forts.

På emballage

Innehavarens namn, ort
P-märke
Godkännandets nummer
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Dimensioner
Ångtäthet (värde)
Kontrollorgan

Kullaplast AB, Höganäs

P
2125/91
SP SITAC
Handelsnamn*
Längd/Bredd/Tjocklek
"värde"
SP

** för Mataki Teno och Teno anges tjocklek
120, 150 eller 200 i kod av format DXXX*

Bedömnings-
underlag

Rapport 89M30090/89M30121, F111897A F507145B, F709543, F803722, FX11505A
samt FX11505B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kommentarer

Byggfilm ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning
under eventuell utomhuslagring.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-07-12 och
projektnummer PX25655.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t o m. 2017-10-31.



Johan Åkesson



Håkan Thiman