

Kullafolie, Luft- och Ångspärr

Innehavare/Utfärdat för

Kullaplast AB

Box 62, 26321 Höganäs

Organisationsnummer: 556189-9948

Tel: 042-36 26 00

E-post: info@kullaplast.se , Hemsida: www.kullaplast.se

Produktbeskrivning

Luft- och Ångspärr av LD-Polyeten, med nominella tjocklekar på 0,12, 0,15 alt 0,20 mm.

Avsedd användning

Luft- och Ångspärr för montage i väggar, golv och i tak

Handelsnamn

MATAKI Teno, Luft- och Ångspärr,
Teno, Luft- och Ångspärr,
RAW, Luft- och Ångspärr,
ISOVER, Luft- och Ångspärr eller
Kullafolie, Luft- och Ångspärr.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Plan- och bygglagen (PBL):

BBR

Fukt, Allmänt

Fuktsäkerhet, Lufttäthet

Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen

6:51

6:531

6:5325, andra allmänt råd, fjärde och femte meningen

PBL

Energihushållning och värmeisolering

Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering

8 kap 4§ punkt 6

Produkterna har även bedömts mot kraven i certifieringsregel CR128 bilaga 1, Luft- och ångspärr.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar:

Mataki Teno Luft- och Ångspärr, daterad 2011-02-25

Teno Luft- och Ångspärr, daterad 2012-01-25

RAW Luft- och Ångspärr, daterad 2017-10-10

ISOVER Luft- och Ångspärr, daterad 2017-10-10

Kullafolie Luft- och Ångspärr, daterad 2017-10-10

Certifikat 2125/91 | 2017-10-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-08-18

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-12-0226, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Fabrikskod Plast 1/08.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av tryck på varje levererad produkt samt text på emballage och omfattar:

Innehavare/Distributör
Fabriksbeteckning*
P-märke*
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatnummer*
Egenskap*
Ånggenomgångsmotstånd
Längd, bredd
Löpande tillverkningsnummer *
Kontrollorgan

Kullaplast AB alt. distributör
Plast 1/08
P
RISE Certifiering
Handelsnamn
2125/91
"Luft- och ångspärr"
Värde
Värde, värde
nr
RISE

*Uppgifter som ska finnas på produkt

Bedömningsunderlag

Rapport 89M30090/89M30121, F709543, 5P009106B, 6F007796B, 6F018897 samt 7F009328A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfilm ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2012-11-01.

Giltighetstid

Giltigt till och med. 2022-10-17.

Stefan Coric

Linda Ring Thorén